BAUELEMENTE



BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Produkte, Marken, Hersteller – wir führen sie alle

B+M ist Ihr Spezialist und Komplettlieferant für Bauelemente.

In unserem umfassenden Sortiment finden Sie alle erforderlichen Bauelemente unterschiedlicher Hersteller wie z. B. Stahlzargen, Tür- und Fensterelemente, Verglasungen aller Art, Revisionsklappen, Dachbodentreppen, Türbeschläge und sonstiges Zubehör sowie viele weitere Produkte.

Auch das Thema Brandschutz bearbeiten wir konsequent und zuverlässig. Sie erhalten von uns das komplette Programm an Feuer- und Rauchschutztüren aus Holz, Stahl und Aluminium - sowohl für den Einbau in Leichtbauwände als auch in Massivwände.

2

Professionelle Beratung, prompte Lieferung

Wir sind der Zulieferer, auf den Sie sich 100%ig verlassen können. Auch beraten wir Sie von Anfang an, wickeln Ihren Auftrag kompetent ab und planen bei Bedarf die benötigten Elemente komplett im System, bis ins letzte Detail.

6

Sie wichtige Tipps und Wissenswertes über unseren regelmäßigen B+M Newsletter.



4

5

Durch die regelmäßig von uns durchgeführten Kundenschulungen für Spezial-Bauelemente erhalten unsere Mitarbeiter immer die aktuellsten Informationen, die sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Ebenfalls erhalten Sie wichtige Tipps und Wissenswertes über unseren regelmäßigen B+M Newsletter.

Weiterhin bieten wir Ihnen spezielle Serviceleistungen an. Wir bearbeiten bspw. Ihre Türlisten bis zur kompletten Bestellabwicklung oder beraten auf Ihren Wunsch hin Architekten für Ihre Objekte. Die Lieferung aller Bauelemente erfolgt prompt und zuverlässig. Damit auf Ihrer Baustelle garantiert nichts mehr schiefgeht.

8

9

12

13


15

Bildquellen: mit freundlicher Genehmigung der Firmen DORMA Deutschland GmbH (8/9/13), WINGBURG GmbH (15), Häfele GmbH & Co KG (4/5), METEX Metallwaren GmbH (2/6), Novoferm GmbH (12)

Inhalt

Service / Dienstleistungen 6

Vermessungstechnik 8

Werkzeug 10

Montage 17

Glasmontage 26

Pflegehinweise für Glastüren 29

Glas-Systemwände 30

Pflege / Ausbesserung / Wartung 31

Zubehör

- Bänder 34
- Sonstiges 38
- Profilzylinder 39

VARIANT Nachrüst-Kit von Simonswerk 37

Index 40

Notizen 42

Service / Dienstleistungen

Wir für Sie

Maß nehmen

Damit Sie exakt planen können, sichten und messen wir Ihre Räumlichkeiten gerne gemeinsam mit Ihnen aus.

Montagehilfe

Wir unterstützen Sie gerne bei der Montage Ihrer Bauelemente und stehen mit Rat und Tat zur Seite.



B+M Bauelemente-BOX

Wir kommissionieren nicht nur Ihre Türen und Zargen nach Ihrem Bedarf, sondern auch das benötigte Zubehör und erleichtern Ihnen somit die Zuordnung auf der Baustelle.



Logistik-Lösungen

Mit unserer Logistik finden wir die richtige Lösung für Ihr Vorhaben.

Technische Fachberatung

Wir klären mit Ihnen technische Details und beraten Sie gerne vor Ort.



Planung inkl. Türenliste

Wir erstellen Ihnen eine detaillierte Türenliste.

Vermessungstechnik



Mauerschieblehre

- Zum einfachen Messen der Mauerdicke
- Bei eingebauten Türzargen
- Mit Millimeterskala bis 490 mm

Artikelnummer: 01008

Zylindermesslehre

Zur Bestimmung von Zylinderlängen bei eingebauten Schlössern und Beschlägen.

- Werkstoff: Edelstahl
- Für Schließzylinder 245 mm

Artikelnummer: 01009

Laser-Entfernungsmesser Mini

- Reichweite: 9 m
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Pocket-Größe: 32 x 62 x 18 mm

Artikelnummer: 01010

Laser-Entfernungsmesser Eco DistPro30

- Reichweite: 0,05 – 30 m
- Einfache Bedienung

Artikelnummer: 01011

Alu-Wasserwaage

- Mit Magnet
- Länge: 600, 800, 1000, 1800 und 2000 mm

Artikelnummer: 01012 / 600 mm
Artikelnummer: 01013 / 800 mm
Artikelnummer: 01014 / 1000 mm
Artikelnummer: 01015 / 1800 mm
Artikelnummer: 01016 / 2000 mm

Alu-Wasserwaage magnetisch

- Mit blauer Zentimeterskala
- Mit Magnet
- Länge: 600, 800, 1000, 1800 und 2000 mm

Artikelnummer: 01017 / 600 mm
Artikelnummer: 01018 / 800 mm
Artikelnummer: 01019 / 1000 mm
Artikelnummer: 01020 / 1800 mm
Artikelnummer: 01021 / 2000 mm

Werkzeug

Werkzeugbox Craft

Mit großem Stahlrohrgriff, Metallverschlüssen, gummierten Ecken und herausnehmbarem Sortimentskasten im Deckel (Einteilung verstellbar).

- Maße: 650 x 300 x 295 mm
- Bedingt trittfest
- Herausnehmbarer Innen-Einsatz

Artikelnummer: 02301

FATMAX TSTAK Mobile Werkzeugbox

- Maße: 510 x 630 x 440 mm
- Robuste Schwerlasträder
- Robuster Teleskopgriff
- Metallverschlüsse
- Über Verbindungssystem stapelbar erweiterbar

Artikelnummer: 02302

FATMAX TSTAK IV Werkzeugbox

- Maße: 440 x 330 x 180 mm
- 2 Schubladen mit Organizer für Kleinteile und Zubehör

Artikelnummer: 02303

Mobile Montagebox 90 Liter

- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Robuste Schwerlasträder

Artikelnummer: 02304

Diamant-Schraubendreher

- Schlitz
- Größe: 3 mm, Länge: 75 mm
- Größe: 4 mm, Länge: 100 mm

Artikelnummer: 02305 / Größe 3
Artikelnummer: 02306 / Größe 4

- Kreuz
- Größe: PH1, Länge: 80 mm
- Größe: PH2, Länge: 100 mm
- Größe: PH3, Länge: 150 mm
- Größe: PZ1, Länge: 80 mm
- Größe: PZ2, Länge: 100 mm
- Größe: PZ3, Länge: 150 mm

Artikelnummer: 02307 / Größe PH1
Artikelnummer: 02308 / Größe PH2
Artikelnummer: 02309 / Größe PH3
Artikelnummer: 02310 / Größe PZ1
Artikelnummer: 02311 / Größe PZ2
Artikelnummer: 02312 / Größe PZ3

- Torx
- Größe: TX15, Länge: 80 mm
- Größe: TX20, Länge: 100 mm
- Größe: TX25, Länge: 100 mm
- Größe: TX30, Länge: 115 mm
- Größe: TX40, Länge: 130 mm

Artikelnummer: 02313 / Größe TX15
Artikelnummer: 02314 / Größe TX20
Artikelnummer: 02315 / Größe TX25
Artikelnummer: 02316 / Größe TX30
Artikelnummer: 02317 / Größe TX40

- Kugelkopf
- Größe: 4 mm, Länge: 100 mm
- Größe: 6 mm, Länge: 125 mm

Artikelnummer: 02318 / Größe 4
Artikelnummer: 02319 / Größe 6

B+M Kappenheber

- Zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen
- Zur Demontage von Türdrückern

Artikelnummer: 02323

Schreinerhammer

Mit poliertem Eschenstiel.

Artikelnummer: 02350

Flachmeißel

- Länge: 175 mm
- Breite: 24 mm

Artikelnummer: 02351

Imbusschlüsselsatz

- 1,5 – 10 mm
- Stahl vernickelt

Artikelnummer: 02352

Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm

- Größe: 5 mm
- Länge: 150 mm

Artikelnummer: 02353

Kantenzange

- 180 mm

Artikelnummer: 02354

Allzweckfeile

- Enorme Zeitersparnis
- Millimetergenaues Justieren mit einer Hand
- Langlebig, da beliebig oft einsetzbar

Artikelnummer: 02355

Metallsäge

- Mit Universalblatt

Artikelnummer: 02356

RALI Handhobel

- Mit Wendemesser
- Einfaches Einstellen

Artikelnummer: 02360

RALI Handhobel Ersatzklingen

- Einfaches Austauschen der Ersatzklingen

Artikelnummer: 02361

Universal-Klappmesser

- Trapezklinge: 60 mm
- Schwerer Metallkörper
- Mit Gürtelclip

Artikelnummer: 02349

Holzspiralbohrer-Set

- 5-tlg.
- 4, 5, 6, 8 und 10 mm

Artikelnummer: 02362

Metallbohrer-Set

- Stahlblechkassette
- 19-tlg.
- 1 – 10 mm

Artikelnummer: 02363

Nageleisen

- 800 mm

Artikelnummer: 02364

Bauschlüssel

- Mit Messskala

Artikelnummer: 02365

B+M Feierabendhammer

- Nur für alkoholfreie Getränke geeignet

Artikelnummer: 02366

Drehmoment-Schraubendreher

- Mit magnetischem Bithalter
- Einstellbar 3,2 – 16 Nm

Artikelnummer: 02370

Akku-Bohrschrauber

- 18 V, 5.0Ah, Li-Ionen
- Schnellspannfutter
- LED-Arbeitslicht
- Gewicht: 1,70 kg
- Rechts-/Linkslauf
- Motorbremse
- Lieferumfang: Ladegerät + 3 Akkus

Artikelnummer: 02371

Kombibohrhammer

- 780 W
- Pneumatisches Schlagwerk mit 2,4 J Schlagenergie
- Inkl. 5-tlg. Bohrerset
- Stabiles Gehäuse mit Softgrip-Besatz an Grifffläche

Artikelnummer: 02372

Tauchsäge

- Akku-Tauchsäge 2x 18 V (36 V)
- Sehr leicht und handlich: 2,8 kg (Gewicht ohne Akku)
- Mit LED-Beleuchtung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Sägeblatt: Ø 136 mm
- Mit Parallelanschlag
- Lieferumfang: 1 Akku, 1 HM Sägeblatt, 1 Führungsschiene, Schraubzwingen

Artikelnummer: 02373

Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5

- Kabellänge: 40 m
- Aus Kunststoff
- Mit Neopren-Gummi-Kabel

Artikelnummer: 02380

Makita Bandfeile für Schließbleche

- 220 V, 300 – 1700 m/min
- Zum Nachschleifen von Schließblechen und Stahlzargen
- Optimal für Edelstahl und dicke Schließbleche
- Vorteile:
  Keine Zacken im Blech
  Kein langes schweißtreibendes Handfeilen
  Keine Wellen vom Gratschleifer

Artikelnummer: 02381

Dichtungs-Gehrungsschere

- Mit 2 Anschlägen 45°
- Klinge antihaftbeschichtet
- Für Profile aus Gummi, Kunststoff oder Holz

Artikelnummer: 02382

Dichtungs-Einroller

- Zum sauberen Einrollen von Türdichtungen

Artikelnummer: 02383

Bandzieheisen für Stahltürbänder

Mit dem Bandzieheisen können Sie montierte Stahltüren nachstellen bzw. wieder korrekt einstellen. Die Bänder lassen sich mit dem Bandzieheisen leicht biegen und einfach in die richtige Position bringen.

Artikelnummer: 02384

Schließblechzacker

Ohne Auswechseln des Messerteiles können die Schlitze des Schließbleches oder die Stahlzargen nach links oder rechts verbreitert oder nach oben und unten verlängert werden. Arbeitsweise: Zacker in Schlitz einführen und Hebel zusammendrücken. Genügt die Schnittbreite nicht, um Schlossfalle oder Riegel einrasten zu lassen, so wird ein zweites Mal nachgefasst.

- Mit hochwertigem gehärteten Stahlmesser 8 mm
- Geeignet für Materialstärken bis 2,5 mm

Artikelnummer: 02390

Langbohrer

Für Bohrvorrichtung. Zum Bohren von Durchgangslöchern für Elektro- und Datenkabel durch die komplette Türbreite.

- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 1250 mm

Artikelnummer: 02391

Blindnietzange

- Anschlaghilfe für Einbohr- und Einfräsbänder
- Zum Montieren des Nachrüstaufnahmeelements Blindnietmutter M10 an einer bereits montierten Zarge

Artikelnummer: 02392



Blindnietmutter M10

Nachrüstbares Aufnahmeelement zum Anschlagen von Umrüstbändern an Stahlzargen.

Artikelnummer: 02393

Montage

HEWI Bohrlehre

- Zur Montage von Drückergarnituren
- Mit 7 mm Bohrer

Artikelnummer: 03510



Luft-Montagekissen

- 4er-Set
- Höhe: 2 – 50 mm
- Tragfähigkeit: 135 kg

Artikelnummer: 03511

Türheber XL

- Bis 120 kg
- Aus hochwertigem Polyamid

Artikelnummer: 03512

B+M Türfix

Montagehilfe für den Einbau von Stahltürzargen in Trockenbauwände.

- Magnetischer Abstandshalter zwischen UA-Profil und Zarge
- Für einfache (12,5 mm) oder doppelte (2 x 12,5 mm) Beplankung

Artikelnummer: 03513



Montagebock

- Klappbar
- Füße einzeln verstellbar
- Mit Tragegriff
- Breite: 1000 mm

Artikelnummer: 03514

Distanzplättchen, Metall

- Zum Hinterlegen der Zarge beim Einbau
- Stahlblech verzinkt; VPE 20 Stk.
- Stärken: 1,0 / 1,5 / 2,5 und 4,0 mm

Artikelnummer: 03520 / Stärke 1,0 mm
Artikelnummer: 03521 / Stärke 1,5 mm
Artikelnummer: 03522 / Stärke 2,5 mm
Artikelnummer: 03523 / Stärke 4,0 mm

Distanzplättchen, Kunststoff

- In Transportbox
- 320 Teile
- Stärken: 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mm

Artikelnummer: 03524



Distanzplättchen, Holz

- Zum Hinterlegen der Zarge beim Einbau
- Aus Holz
- Stärken: 1, 2, 3 und 4 mm

Artikelnummer: 03101 / Stärke 1 mm
Artikelnummer: 03102 / Stärke 2 mm
Artikelnummer: 03103 / Stärke 3 mm
Artikelnummer: 03104 / Stärke 4 mm

Volberg Bauschutztüren

- Widerstandklasse RC2 und RC3
- Schneller Einbau und lange Wiederverwendbarkeit
- Große Modell-Auswahl

Artikelnummer: 03525

Staubschutztür Zip Door

- BOWCRAFT Zip Door, mit Klettverschluss
- Transparente Folie
- Bis 2100 x 1100 mm

Artikelnummer: 03530

Staubschutztür

- HaWe Staubschutztür mit Reißverschluss
- Polypropylen-Vlies
- Bis 2200 x 1100 mm

Artikelnummer: 03531



Hand-Mörtelpumpe

- 10 mm Schlitz
- Füllmenge: 0,8 kg

Artikelnummer: 03532

PZ-Montagestange

- Ideal für die Justierung von Beschlägen, Rosetten und Einsteckschlössern
- Vollmessing

Artikelnummer: 03533

Umrüstbohrlehre

- Zum Umrüsten von Türen mit Bändern V 0020 auf Bänder V 0026 WF
- Bohrlehre
- 6,8 mm Bohrer
- Stellring
- Fixierdorn

Artikelnummer: 03534

Zargenmörtel-Mischer

- Rührt selbstständig ohne Krafteinsatz
- Gewicht: 33 kg
- 2 Kübel à 45 l
- 230 V, 0,4 kw, 55 U/min
- Dauerbetrieb möglich

Artikelnummer: 03535

Türen-Transportwagen

Portalift XL.

- Max. Last: 200 kg
- Max. Türstärke: 94 mm
- Max. Hubhöhe: 13 cm

Artikelnummer: 03540

Tür-Transporthilfe

- Portamobil Classic Vakuum 125
- Vakuumsauger seiten- und tiefenverstellbar
- Schwerlastrad
- Stützräder ausziehbar
- Gefederte, stufenlose Neigungseinstellung
- Höhenverstellbar
- Automatisches Gegengewicht

Artikelnummer: 03541

Türfutterstrebe Bessey TU

- Spannweite 565 – 1010 mm
- Mit Millimeterskala und Feststellschraube
- Spannfläche mit Filzschutz

Artikelnummer: 03542

Transportwagen

- Materialstärke: bis 60 mm
- Ablagefläche ist mit Teppich belegt
- Tragkraft: bis 135 kg

Artikelnummer: 03543

Tür-Transport und -Einhängewagen

- Leichtes Einhängen von Türen bis 130 kg
- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung
- Für Breiten bis 1200 mm

Artikelnummer: 03544

Montagepistole PU-Schaum

- Hochwertige Metallpistole
- Komplett antihaftbeschichtet
- Dosiernadelverstellung

Artikelnummer: 03550

Montage-/PU-Pistolen-Reiniger

Mit Aufschraubgewinde und Sprühkopf.

Artikelnummer: 03551

2K Pistolenschaum

- B2
- 750 ml

Artikelnummer: 03552

2K Schaum

- B2
- 400 ml
- Aushärtegeschwindigkeit: ca. 20 min
- Entspreizbar nach ca. 45 min

Artikelnummer: 03553

2K Schnellfest-Schaum

- B2
- 400 ml
- Entspreizbar nach ca. 20 min

Artikelnummer: 03554

Kartuschen-Presse Profi

- Für Kartuschen 310 ml
- Restlose Entleerung
- Übersetzung 17:1

Artikelnummer: 03555

2K Schnellfest-Doppelkartuschenpistole

- Für Kartuschen 210 ml bzw. 250 g

Artikelnummer: 03556

2K Injektionsmörtel

MIT-SE Plus 300

- Schnell aushärtend
- Zugelassen zum druckfesten Hinterfüttern bei Brandschutztüren

Artikelnummer: 03560

Silikon Silirub Bau N 310 ml

- Witterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung
- Weiß oder transparent

Artikelnummer: 03561 / transparent
Artikelnummer: 03562 / weiß

Acryl Acryrub P 310 ml

- Lösemittel- und silikonfrei
- Überstreichbar
- Kann gut überputzt oder tapeziert werden

Artikelnummer: 03563

Holzleim D4 750 g

- Holzleim Pro 45P Soudal
- Baustoffklasse B2

Artikelnummer: 03564

Zargenfüllmörtel

- Sack: à 30 kg

Artikelnummer: 03565

Knauf Lose Steinwolle LS

- Sack: à 10 kg
- Nicht brennbar
- Schmelzpunkt: >1000 °C

Artikelnummer: 03566

PERFECT-VARIO Teleskop-Stahlstütze

- Materialstärke: 4 mm
- 50 x 50, 75 x 50 und 100 x 50 mm
- Längen: 3,00 / 3,50 / 4,00 / 5,00 m (weitere Längen auf Anfrage)
- Lieferung inkl. 5 Bohrschrauben
- Teleskop-Funktion: kürzbar um 50 cm, ausziehbar um 5 cm
- Korrosionsgrundiert und pulverbeschichtet

Artikelnummer: 03580

PERFECT-VARIO Teleskop-Sturzprofil

- Materialstärke: 4 mm
- 50 x 50, 75 x 50 und 100 x 50 mm
- Längen: 3,00 / 3,50 / 4,00 / 5,00 m (weitere Längen auf Anfrage)
- Lieferung inkl. 5 Bohrschrauben
- Teleskop-Funktion: kürzbar um 50 cm, ausziehbar um 5 cm
- Korrosionsgrundiert und pulverbeschichtet

Artikelnummer: 03581



Befestigungskit für PERFECT-VARIO-Stahlstützen

Bestehend aus 4 Spax 6 x 60 mm und 4 Nagelankern FNA 6 x 30/5.

Artikelnummer: 03582



Bohrschraube für PERFECT-VARIO-Stahlstützen

Pack à 100 Stk.

Artikelnummer: 03583

B+M PERFECT-VARIO-Stütze in 50, 75 und 100 mm – Ihre passgenaue Lösung für Schwerlasttüren

Edelstahl-Spax 3,5 x 30

- TX25
- Senkkopf
- Zur Montage von Schlössern in Holztüren
- VPE 2 Stk. oder 1000 Stk.

Artikelnummer: 03590

Edelstahl-Spax 5,0 x 50

- TX25
- Senkkopf
- Zur Montage von VX-Bändern in Holztüren
- VPE 10 Stk. oder 200 Stk.

Artikelnummer: 03594

Langschaftdübel SXRL Senkkopfschraube

SXRL 10 x 100T und SXRL 10 x 120T.

- Sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk
- Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels

Artikelnummer: 03591

Bohrschraube

6,3 x 25 mm Sechskant.

- Stahl verzinkt
- VPE 500 Stk.
- Zur Montage von Stahlzargen

Artikelnummer: 03593

Gewindeschraube M5 x 12

- A2
- Senkkopf, Kreuzschlitz
- Zur Montage von Schließblechen und Obentürschließern

Artikelnummer: 03595

Gewindeschraube M5 x 80

- Verzinkt
- Senkkopf, Kreuzschlitz
- Zur Montage von Schließzylindern

Artikelnummer: 03596

Glasmontage

Saugheber-Kipphebel

- Tragkraft: 50 kg
- Mit Sicherheitsanzeige

Artikelnummer: 04700

Saugheber

- Tragkraft: 120 kg
- Ø 210 mm

Artikelnummer: 04701

Plattenspanner

- Bessey 4 PS130
- Saugheber Ø 210 mm, Länge 770 mm
- Zum Verspannen und Positionieren von Glas, Kunststoff usw.
- Spannkraft bis 1200 N

Artikelnummer: 04702

Klotzhebel

- Zum leichten Anheben von Glasscheiben

Artikelnummer: 704

Schnittschutz-Handschuhe

- Mit Strickbund
- Zur Montage von Schließblechen und Obentürschließern

Artikelnummer: 705

Glaskantenschutz

- Rolle à 460 lfm
- Für 6 mm Glas

Artikelnummer: 04710

Eckschutz

- Kunststoff-Eckschutz
- Für 8 mm Glas
- VPE 1000 Stk.

Artikelnummer: 04711

Vorlegeband

- Anthrazit oder weiß
- 3 x 9 mm
- Rolle: 20 m

Artikelnummer: 04713 / anthrazit
Artikelnummer: 04714 / weiß



Dichtungs-Einroller

- Mit Metallgriff, 432 mm
- Kugelgelagertes Rädchen

Artikelnummer: 04715

Glasreiniger Nachfüllflasche

- 1000 ml
- Zum Reinigen von Glas, Keramik und Gummi
- Zum Entfetten und Vorreinigen bei Klebe- und Versiegelungsarbeiten

Artikelnummer: 04730

Glasreiniger Sprühflasche

- Ohne Inhalt
- Für 250 ml

Artikelnummer: 04731

Mikrofasertuch zur Glasreinigung

- Bis zu 500 Mal abwaschbar
- Schlierenfreies, fusselfreies Reinigen
- VPE 10 Tücher

Artikelnummer: 04732

Reinigungstücher im Eimer

- 72 Tücher
- Entfernt Fett, Silikone und Klebstoffe

Artikelnummer: 04733

Glasschaber

- Für die Oberflächenreinigung
- Austauschbare Klinge

Artikelnummer: 04734

Pflegehinweise für Glastüren

Reinigen Sie die Oberfläche Ihrer Glastüren mit warmem Wasser. Hierzu verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch oder einen Schwamm. Reinigen Sie immer großflächig, nicht punktuell. Rückstände, z. B. Fingerabdrücke, können Sie mit handelsüblichen Glasreinigern entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel. Diese greifen die Glasoberfläche an und können im schlimmsten Fall Kratzer verursachen.

Wischen Sie die Tür mit einem Mikrofasertuch trocken. Wirkt Wasser über längere Zeit auf die Glasoberfläche ein, können sich hartnäckige Kalkrückstände bilden. Bei Verbund-Sicherheitsglas-Türen (VSG) ist zu beachten, dass der Randverbund nicht mit Wasser in Berührung kommen sollte, da sonst Feuchtigkeit und Reinigungsmittel in das Laminat eindringen können.

Siebdruckgläser

Da siebbedruckte Oberflächen weicher als reine Glasoberflächen sind, reagieren sie empfindlicher auf mechanische Reinigungsmittel. Keine Säuren zur Reinigung verwenden, da diese das Druckbild angreifen können.

Satinierte und gelaserte Flächen

Damit kein Abrieb der Oberflächenstruktur entsteht, sollten Sie bei satinierten oder gelaserten Flächen keinen großen Druck ausüben. Um „Wolkenbildung“ zu vermeiden, reiben Sie Ihre Tür mit einem Mikrofasertuch großflächig trocken.

Glas-Systemwände

Glas-Systemwand Deubl Alpha

Trennwandsystem für Ganzglasanlagen mit integrierter Zarge.

- ESG oder VSG, Stärke je nach Schallschutzanforderung
- Türflügel in Glas oder Holz als Dreh- oder Schiebetür
- In Silbermatt, Lack-Weiß, Grau-Metallic oder Edelstahl geschliffen
- Beschläge Dorma KABA

Artikelnummer: 04740

Glastrennwände von AZ METALLBAU

Conea – die „klassische“ Glastrennwand

Die einteilige Blockzarge Conea hat ein schlankes Profil mit einer Ansichtsbreite von 50 mm und ist sogar für mehrteilige Glastrennwände einsetzbar. Wir realisieren Glasstärken von 6 bis 40 mm mit den Falz-Geometrien 29, 46 und 57 Millimeter. Conea mit 29er Falz wird standardmäßig mit 90° oder 135° Eckpfosten gefertigt. Gerne liefern wir Ihnen auch für alle Falz-Geometrien ganz individuelle Sonderanfertigungen in jeder gewünschten Gradzahl.

Leicht zu reinigen, freie Wahl der Oberflächenbeschichtung, mit Kämpfer-Profil oder transparenten Kunststoffglasverbindern lieferbar, beständig gegen Wasser und Wasserdampf.

Paneo – die Glastrennwand mit dem Fokus auf das Wesentliche

Die Glastrennwand Paneo ist für Ständer- und Mauerwerk geeignet. Sie besticht durch ihre schmale Ansichtsbreite von 35 mm. Geeignet ist Paneo für Glasstärken von 8, 10 und 12 mm.

Paneo Duo – die doppelverglaste Glastrennwand

Die Glastrennwand Paneo Duo ist für Ständer- und Mauerwerk geeignet. Sie besticht durch ihre schmale Ansichtsbreite von 35 mm. Geeignet ist Paneo Duo für Glasstärken von 8, 10 und 12 mm. Bei der Doppelverglasung sind auch Jalousien in verschiedenen Ausführungen als Sichtschutz lieferbar.

Leicht zu reinigen, freie Wahl der Oberflächenbeschichtung, mit Kämpfer-Profil oder transparenten Kunststoffglasverbindern lieferbar, beständig gegen Wasser und Wasserdampf

InWin Premium – Glastrennwand für höchste Ansprüche

Mit den kompakten InWin Premium Trennwänden können in kürzester Zeit optisch ansprechende Glastrennwände mit den höchsten Anforderungen an eine moderne Raumgestaltung erstellt werden. Hohe Produktqualität „Made in Germany“, Flexibilität in der Anwendung und zeitloses Design machen die Glastrennwand zu einer modernen Lösung für den Innenausbau.

Die Trennwand InWin Premium verfügt über eine innovative Montagetechnik. Die Nacharbeiten werden auf ein Minimum reduziert. Kein lästiges Putzen der Scheibeninnenräume. Beim Einbau können die einzelnen Verglasungsmodule flexibel in 3 Achsen gekippt und somit passgenau montiert werden.

Als Sicht- und Blendschutz kann die InWin Premium Glastrennwand mit Jalousien in verschiedenen Varianten ausgestattet werden. Ob mit Hilfe eines Handdrehknaufs, eines Kordelzuges oder motorisch angetrieben, bietet dieses System für jeden Einbauort die passende Lösung. Mit der passenden Zarge können Holztürblätter, Rohrrahmentüren und Objektglastüren mit der Trennwand kombiniert werden.

Artikelnummer: 04741

Pflege / Ausbesserung / Wartung

Retuschierstift für Weißlacktüren

- RAL 9010 oder 9016

Artikelnummer: 05750

Weichwachs

- In verschiedenen RAL-Tönen erhältlich

Artikelnummer: 05751

Gleitwachs

- Zum Beseitigen klemmender, knarrender oder verzogener Laufflächen bei Türen
- 80 x 20 x 15 mm

Artikelnummer: 05752

Schließzylinderspray WD-40

Zur Pflege von Zylindern und Schlössern.

- 100 ml
- Korrosionshemmend

Artikelnummer: 05753

Edelstahl-Pflegereiniger

Speziell zur Reinigung, Pflege und zum Schutz.

- Für matte und polierte Edelstahlflächen

Artikelnummer: 05754

Hartwachs-Reparaturkoffer

- 22 verschiedene Hartwachs-Stangen
- Wachsschmelzer + Hartwachshobel
- Siegellackstift und Klarlackstift

Artikelnummer: 05755

Gleit- und Pflegespray

Zur Pflege von Türdichtungen (silikonfrei).

Artikelnummer: 05756

Ballistol Universalöl

Zur Pflege von Metall, Holz, Gummidichtungen und Kunststoff.

- 200 ml

Artikelnummer: 05770

Scharnier- und Beschlagspray

- Kein Abtropfen und Verschmieren
- Synthetisches und transparentes Schmiermittel
- Extrem kriechfähig, wasserabweisend

Artikelnummer: 05771

Prüf-Aerosol

Zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern und -schaltern.

- Zur Simulation von Rauch
- Für ca. 200 Rauchmelder
- Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen

Artikelnummer: 05772

Mehrzweckfett

- Kartusche: 400 g

Artikelnummer: 05773

Graphit

- Fein vermahlen
- 50 ml

Artikelnummer: 05774

Swipex

Hochwirksames Reinigungsgel mit Mikrokörnern.

- Handreiniger
- Speziell geeignet um u. a. Kleber, Silikon, PU-Schaum, Farben und Ölrückstände zu entfernen

Artikelnummer: 05775

Zubehör

Bänder

V 8100 WF HV Stop vern.

- 4 mm Höhenverstellung
- Bremsfunktion

Artikelnummer: 06900

V 3400 WF HV Stop vern.

- 4 mm Höhenverstellung
- Bremsfunktion

Artikelnummer: 06901

V 4400 WF 4 NUV vern.

- Tür 4 mm nach oben verstellbar

Artikelnummer: 06902

V 8000 WF 4 NOV/NUV

- Tür 4 mm nach oben oder unten verstellbar

Artikelnummer: 06903



V 0020/12,5 vern.

- Tür 5 mm nach unten verstellbar

Artikelnummer: 06904

V 4400 WF 4 NOV vern.

- Tür 4 mm nach unten verstellbar

Artikelnummer: 06905



V 4400 WF FV vern.

- 1,5 mm seitlich versetzter Zapfen

Artikelnummer: 06910



V 8100 WF GA vern.

- 4,5 mm seitlich versetzter Rahmenlappen

Artikelnummer: 06911

V 8000 WF GA vern.

- 4,5 mm seitlich versetzter Rahmenlappen

Artikelnummer: 06912

V 8000 WF ASR vern.

- Aufschraubbares Rahmenteil

Artikelnummer: 06913



V 8550 vern.

- Einbohrband mit Steigsatz für Stahlzargen

Artikelnummer: 06914

VX 8939/160

- Gefälzt
- Für gefälzte Türen vorgerichtet
- Für VX 160 und Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche

Artikelnummer: 06920

VX 8849/160

- Stumpf
- Für ungefälzte Türen vorgerichtet
- Für VX 160 und Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche

Artikelnummer: 06921

Rahmenteil VX

Für Zargen mit VX-Aufnahme und Türen mit 3-tlg. Bändern.

- Für Holz- und Glastüren
- Gefälzt + stumpf

Artikelnummer: 06922



Nachrüstsatz V 4600/7

Für Holzzargen zur Umrüstung von 2- auf 3-lg. Bänder.

- 2 Bandtaschen
- Bohrlehre
- Rahmenteile
- Abdeckkappen
- Schrauben

Artikelnummer: 06924

VARIANT Nachrüst-Kit von Simonswerk

Das VARIANT Nachrüst-Kit umfasst folgende Produkte



V 8100 WF HV Stop
Türposition verstellbar bis
+ 4 mm nach oben

V 4400 WF 4 NUV
Türposition verstellbar um
+ 4 mm nach oben

V 3400 WF HV Stop
Türposition verstellbar bis
+ 4 mm nach oben





V 0020/12,5 WF HV Stop
Türposition verstellbar um
- 5 mm nach unten



V 4400 WF 4 NOV
Türposition verstellbar um
- 4 mm nach unten



V 8000 WF 4 NOV/NUV
Türposition verstellbar um
+/- 4 mm nach oben bzw. unten





V 4400 WF FV
Türposition verstellbar um
- 1,5 mm seitlich zur Bandbreite

V 8100 WF GA
Türposition verstellbar um
- 4,5 mm seitlich zur Bandbreite

V 8000 WF GA
Türposition verstellbar um
+/- 4,5 mm seitlich zur Bandbreite



V 8000 WF 4 NOV
aufschraubbares
Rahmenteil zum
Nachrüsten von 2-
auf 3-teilige Bänder
oder bei defektem
Aufnahmeelement

Zubehör

Sonstiges

Fitschenring

Für 2-tlg. Bänder.

- Stahl verzinkt
- Zum Hochsetzen der Tür

Artikelnummer: 06980

Madenschraube

Für Türdrücker.

- Für Hohlstift mit Lochstempel
- M6 x 7 mm

Artikelnummer: 06981

Madenschraube

Für Türdrücker.

- Für Vollstift mit Schneidring
- M6 x 5 mm

Artikelnummer: 06982

Zubehör

Profilzylinder

Universalblindzylinder

- Zink
- Vernickelt matt
- Türdicke von 35 – 154 mm

Artikelnummer: 06120



Doppelzylinder

- Verschiedenschließend
- 30/35 mm
- Zylinderlänge: 65 mm
- Inkl. 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm

Artikelnummer: 06121

Halbzylinder

- Verschiedenschließend
- 35/10 mm
- Zylinderlänge: 45 mm
- Inkl. 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm

Artikelnummer: 06122

Doppelzylinder, kurz

- Verschiedenschließend
- 21,7/21,7mm
- Zylinderlänge: 43,4 mm
- Inkl. 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 60 mm

Artikelnummer: 06123

Knaufzylinder

- 31/35 mm
- Zylinderlänge: 66 mm
- 1 Profilknauf, 3 Schlüssel, 1 Befestigungsschraube

Artikelnummer: 06124

Blindzylinder, massiv

- 65 mm
- Mit 3 Befestigungspunkten
- 1 Stulpschraube

Artikelnummer: 06125

Index

2K Injektionsmörtel 22
2K Pistolenschaum 21
2K Schaum 21
2K Schnellfest-Doppelkartuschenpistole 22
2K Schnellfest-Schaum 22

A

Acryl Acryrub P 310 ml 22
Akku-Bohrschrauber 14
Allzweckfeile 12
Alu-Wasserwaage 9
Alu-Wasserwaage magnetisch 9

B

B+M Feierabendhammer 14
B+M Kappenheber 11
B+M Türfix 17
Ballistol Universalöl 32
Bandzieheisen für Stahltürbänder 16
Bauschlüssel 14
Blindnietmutter M10 16
Blindnietzange 16
Blindzylinder, massiv 39
Bohrschrauben 24 / 25

D

Diamant-Schraubendreher 11
Dichtungs-Einroller 15 / 27
Dichtungs-Gehrungsschere 15
Distanzplättchen 18
Doppelzylinder, kurz 39
Doppelzylinder 39
Drehmoment-Schraubendreher 14

E

Eckschutz 27
Edelstahl-Pflegereiniger 31
Edelstahl-Spax 25

F

FATMAX TSTAK IV Werkzeugbox 10
FATMAX TSTAK Mobile Werkzeugbox 10
Fitschenring 38
Flachmeißel 12

G

Gewindeschrauben 25
Glas-Systemwand Deubl Alpha 30
Glaskantenschutz 27
Glasreiniger Nachfüllflasche 28
Glasreiniger Sprühflasche 28
Glasschaber 28
Glastrennwände von AZ METALLBAU 30
Gleit- und Pflegespray 32
Gleitwachs 31
Graphit 33

H

Halbzylinder 39
Hand-Mörtelpumpe 19
Hartwachs-Reparaturkoffer 31
HEWI Bohrlehre 17
Holzleim D4 750 g 23
Holzspiralbohrer-Set 13

I

Imbusschlüsselsatz 12

K

Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5 15
Kantenzange 12
Kartuschen-Presse Profi 22
Klotzhebel 26
Knauf Lose Steinwolle LS 23
Knaufzylinder 39
Kombibohrhammer 14

L

Langbohrer 16
Langschaftdübel SXRL Senkkopfschraube 25
Laser-Entfernungsmesser 8
Luft-Montagekissen 17

M

Madenschrauben 38
Makita Bandfeile für Schließbleche 15
Mauerschieblehre 8
Mehrzweckfett 32
Metallbohrer-Set 13
Metallsäge 12
Mikrofasertuch zur Glasreinigung 28
Mobile Montagebox 90 Liter 10
Montage-/PU-Pistolen-Reiniger 21
Montagebock 17
Montagepistole PU-Schaum 21

N

Nachrüstsatz V 4600/7 36
Nageleisen 13

P

PERFECT-VARIO Befestigungskit 24
PERFECT-VARIO Teleskop-Stahlstütze 24
PERFECT-VARIO Teleskop-Sturzprofil 24
Plattenspanner 26
Prüf-Aerosol 32
PZ-Montagestange 19

R

Rahmenteil VX 36
RALI Handhobel 13
RALI Handhobel Ersatzklingen 13
Reinigungstücher im Eimer 28
Retuschierstift für Weißlacktüren 31

S

Saugheber-Kipphebel 26
Saugheber 26

Scharnier- und Beschlagspray 32
Schließblechzacker 16
Schließzylinderspray WD-40 31
Schnittschutz-Handschuhe 26
Schreinerhammer 11
Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm 12
Silikon Silirub Bau N 310 ml 22
Staubschutztüren 19
Swipex 33

T

Tauchsäge 15
Transportwagen 21
Tür-Transporthilfe 20
Tür-Transport und -Einhängewagen 21
Türen-Transportwagen 20
Türfutterstrebe Bessey TU 20
Türheber XL 17

U

Umrüstbohrlehre 19
Universal-Klappmesser 13
Universalblindzylinder 39

V

V 0020/12,5 vern. 34
V 3400 WF HV Stop vern. 34
V 4400 WF 4 NOV vern. 35
V 4400 WF 4 NUV vern. 34
V 4400 WF FV vern. 35
V 8000 WF 4 NOV/NUV 34
V 8000 WF ASR vern. 35
V 8000 WF GA vern. 35
V 8100 WF GA vern. 35
V 8100 WF HV Stop vern. 34
V 8550 vern. 36
Volberg Bauschutztüren 18
Vorlegeband 27
VX 8849/160 36
VX 8939/160 36

W

Weichwachs 31
Werkzeugbox Craft 10

Z

Zargenfüllmörtel 23
Zargenmörtel-Mischer 20
Zylindermesslehre 8

Notizen

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Wir sind in Ihrer Nähe:



Adresse / Stempel

Impressum:

B+M Bauelementekatalog
Onlineversion: 10/2019

Herausgeber
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
Ziegeleistraße 12
D-86368 Gersthofen
T +49.821.460 44-60
F +49.821.460 44-66
marketing@de.baustoff-metall.com
www.baustoff-metall.de

Gesellschaftsform: GmbH
Sitz der Gesellschaft: 86368 Gersthofen
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Dr. Wolfgang Kristinus, Jürgen Glas,
Michael Reinbold
Registernummer: HRB 28201
Registergericht: Amtsgericht Augsburg
USt-Id Nr.:DE 812066579

Konzept und Gestaltung
tma pure GmbH
Nibelungenstraße 351
64686 Lautertal
www.tma-pure.de

Copyrights ©
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH

Bildquellen
©Fotolia LLC, ©iStockphoto LP, ©Adobe Stock, Griffwerk GmbH, Unternehmensgruppe Fischer

Ihre Partner vor Ort:

01471 **Radeburg,** 04347 **Leipzig,** 09117 **Chemnitz,** 13053 **Berlin,** 18184 **Rostock / Neu Roggentin,** 18273 **Güstrow,** 22525 **Hamburg,** 24539 **Neumünster,** 28816 **Bremen/Stuhr,** 30519 **Hannover,** 34260 **Kaufungen,** 37308 **Heilbad Heiligenstadt,** 41066 **Mönchengladbach,** 45881 **Gelsenkirchen,** 49078 **Osnabrück,** 50767 **Köln,** 64546 **Mörfelden,** 66115 **Saarbrücken,** 68219 **Mannheim-Rheinau,** 71696 **Möglingen,** 72770 **Reutlingen,** 74076 **Heilbronn,** 76275 **Ettlingen,** 77833 **Ottersweier,** 79108 **Freiburg,** 80939 **München Nord,** 81673 **München Ost,** 85662 **München Süd,** 86368 **Gersthofen,** 90431 **Nürnberg,** 93057 **Regensburg,** 94036 **Passau,** 97076 **Würzburg,** 99098 **Erfurt**

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten.